

SLITDELAR OCH TILLBEHÖR
ANPASSADE FÖR
AGIE
TRÅDGNISTMASKINER



SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10 4, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se










INNEHÅLL

<i>Artikel</i>	<i>Sida</i>
Strömpåförare	1
Transportband	2
Remmar och filtermattor	3
Munstycken	4
Trådstyrningar	5
Övriga slitdelar	7
O-ringar	14
Rullar	18
Jordkablar	23
Filter	25
Aqua Pioneer avjoniseringssystem	26
Tillbehör	27
Rengöring	28
Uppspänningsverktyg	29
Gnisttråd	32
Krosslista från original till beställningsnummer	33-41

Reservdelar som inte finns i katalogen kan beställas mot originalnummer.


Strömpåförare



Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1005	Strömpåförare belagd	326.824
A 1138	Strömpåförare obelagd för AC 100 / 200 / 300 AC 100D / 200D / 300D	358.684
A 1148	Strömpåförare obelagd för DEM 315/ 425/740/AC 50	199.484
A 1212	Strömpåförare nedre komplett för AC sprint	385.804
A 1213	Strömpåförare övre komplett för AC sprint	385.794
A 1217	Strömpåförare övre komplett för AC sprint	408.154
A 1290	Strömpåförare set övre och undre för AC serie undre obelagd övre belagd	361.224
A 1320	Strömpåförare nedre för AC serie Material: Hårdmetall kopparbelagd	400.474
A 1321	Strömpåförare övre för AC serie Material: Hårdmetall kopparbelagd	424.914
A 1352	Strömpåförare nedre obelagd för AC serie	424.934
A 1401	Strömpåförare övre för series Evolution / Classic/Challenge Material: Hårdmetall kopparbelagd	443.474
A 1402	Strömpåförare undre För serie Evolution / Classic/Challenge Material: Hårdmetallkarbid	443.464

**Ange övre eller undre strömpåförare vid beställning.
Strömpåförarna är ibland av olika material beroende placering i maskinen.**


Transportband



Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 200	Transportband 0,7 x 20 x 5700 mm	331.404
	Transportband 0,7 x 20 x 5850 mm för AC 100 / AC 100 D	331.394
A 210	Transportband 0,7 x 20 x 5300 mm för AC 200 / AC 200 D	318.264
A 220	Transportband 0,7 x 200 x 7550 mm för AC 300 / AC 300 D	337.644
A 225	Transportband 0,7 x 20 x 5500 mm för AC 200 D + H	341.394
A 230	Transportband 0,7 x 20 x 7800 mm	373.364
	Transportband 0,7 x 20 x 7920mm för AC 300 D + H	373.354
A 235	Transportband 0,7 x 20 x 6200 mm	407.734
	Transportband 0,7 x 20 x 6600 mm för AC 120 / AC 150 / AC 170 / HSS series	407.744
A 240	Transportband 0,7 x 20 x 6140 mm	400.884
	Transportband 0,7 x 20 x 5930 mm	396.554
A 250	Transportband 0,7 x 20 x 6090 mm	421.084
	Transportband 0,7 x 20 x 6380 mm för AC 320 / AC 350 / AC 370	421.094
A 260	Transportband 0,7 x 20 x 6000 mm	447.294
	Transportband 0,7 x 20 x 5930 mm för AC 250 HSS	396.554
A 270	Transportband 0,7 x 20 x 6000 mm för AC 220 / AC 250 / AC 270	447.294
A 280	Transportband 0,7 x 20 x 8500 mm	407.844
	Transportband 0,7 x 20 x 8300 mm för AC 320 / AC 350 / AC 370	400.914


**Vid beställning av transportband ange färg grön/grön eller grön/svart,
där grön/grön är tunnare än grön/svart**

Synkroniseringsremmar
















Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1254	Synkroniseringsrem för trådmätning	665.087
A 1319	Synkroniseringsrem för trådmätning	689.587
24.02.314	Synkroniseringsrem för trådmätning	685.097

Filtermattor




A 1027	Filtermatta 565 x 585 mm	
A 1058	Filtermatta 560 x 380 mm	202.377
A 1059	Filtermatta 480 x 300 mm	201.557
A 1060	Filtermatta 450 x 380 mm	202.007
A 1061	Filtermatta 430 x 370 mm	202.457
A 1062	Filtermatta 480 x 200 mm	201.577
A 1063	Filtermatta 570 x 300 mm	202.367
A 1064	Filtermatta 380 x 380 mm	202.397
A 1065	Filtermatta 370 x 290 mm	202.607
A 1115	Filtermatta på rulle bredd 2 m Tjocklek 13 mm . Metervara	
A 1115-1	Filtermatta på rulle bredd 2 m Tjocklek 20 mm. Metervara	
24.02.510	Filtermatta 210x115 mm	203.167.2





Innemunstycke

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	A 1066	Speed set munstycke	337.994
	A 1067	Innemunstycke för AC Series	326.264
	A 1068	Innemunstycke standard Material: Plast	185.303
	A 1170	Innemunstycke standard Keramikdelen kan bytas ut Material: Rostfritt / Keramik	323.254
	A 1223	Ingångsmunstycke med skruv Material : Hårdmetall	343.074
	A 1224	Ingångsmunstycke komplett Material : Hårdmetall	361.994
	A 1250	Innemunstycke komplett	419.054
	A 1259	Sockel för casing box	353.124
	A 1267	Blåsmunstycke för broms	351.764
	A 1268	Innemunstycke för finjetstråle för AC-serie	352.924
	A 1322	Yttre munstycke Material: Keramik	419.064
	A 1324	Innemunstycke med o-ring för HSS serie Material: Plast	419.514
	A 1331	Innemunstycke standard Material: Rostfritt / Keramik	419.524
	A 1373	Innemunstycke med o-ring	419.484
	A 1374	Innemunstycke specialmodell	362.534
	24.02.987		155.772









Sugmunstycken



Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1069	Sugmunstycke för Agie AC 100 Material: Plast	338.184
A 1219	Sugmunstycke för Agie spint Material: Plast	396.414
A 1225	Sugmunstycke för AC 220 Material: Plast	419.374
A 1297	Sugmunstycke Material: Plast	419.594
A 1406	Sugmunstycke för konkörning Material: Plast	251.563.3






Spolmunstycken









A 1122	Spolbälg för speed set	180.683
A 1134	Munstyckshållare för speedset	338.864
A 1173	Spollock för conofil för AC 100 / 300	326.764
A 1221	Spolbälg för AC sprint series	178.222
A 1255	Munstyckshållare för HSS series	400.754
A 1294	Munstycksfäste	426.364
A 1295	Hållare för spolbälg	155.622
A 1311	Spolbälg	155.592
A 1312	Spolbälg	155.562

Innerstyrningar i safir




A 1070	Trådstyrningar i diamant bestående av 2 st.	326.834
A 1071	Nedre saphirstyrning för AC-serie	326.844
A 1072	Nedre saphirstyrning för AC-serie	326.294

Trådstyrningar





Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1073	Saphir intagssida för AC-serie	326.864
A 1135	Nedre styrning komplett	323.304
A 1136	Övre styrning komplett för AC serie. Material: Diamant	323.314 / 417.974
A 1369	Övre styrning komplett Material: Diamant	417.984
A 1370	Övre styrning Material: Diamant	362.064
A 1371	Nedre styrning komplett Material: Diamant	418.004
A 1372	Nedre styrning komplett Material: Diamant	362.054


Trådstyrningar för DEM serie och AC 50



A 1010	Trådstyrning övre och undre För Dem 315, 400, 740, 700 och AC 50 Material: Safir eller Diamant Diameter 0,05mm	167.733
A 1012	Diameter 0,10 mm	158.283
A 1014	Diameter 0,15 mm	158.293
A 1016	Diameter 0,20 mm	158.303
A 1020	Diameter 0,25 mm	170.973
A 1022	Diameter 0,30 / 0,35 mm	158.313
A 1038	Mothållareplatta för trådstyrning, komplett med kort fäste Material: Safir / rostfri plåt	291.264
A 1081	Mothållareplatta för trådstyrning komplett med långt fäste Material: Safir / rostfri plåt	291.264




Övriga slitdelar




Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1034	Miniatyrkullager med fläns för safirrulle	635.557
A 1035	Bussning för safirrulle	291.474
A 1075	Bromsringar 2st. Material : Hårdmetall	326.604
A 1076	Trådklipp Material: Hårdmetall	326.614
A 1077	Trådklipp Material: Hårdmetall	326.744
A 1078	Tryckrulle för trådbroms Material: Hårdmetall	338.454
A 1102	Tätlist för arbetstank Listmått 26 x 13 mm Metervara	025.796
A 1140	Borste för bromsringar	323.474
A 1141	Centrerring för hylsa för AC series	185.343
A 1154	Fjäder för trådupptag	326.324
A 1155	Tryckfjäder för trådklipp	645.567
A 1164	Spiralkabel, 3st. kablar	319.184
A 1174	Tråd upptag utvändig conofil för AC 100 / 300	326.334
A 1205	Trådupptag insida för conofil för AC 100 / 300	326.644
A 1208	Renslock för speed set Passar till A 1066	327.104
A 1214	Nedre skydd för Agie sprint series Material: Plast	386.024
A 1215	Lagerskydd Material: Plast	326.444

Övriga slitdelar




Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1222	Hållare för spolbälg för Agie sprint serie	408.014
A 1226	Spoldosa övre huvud för Agie sprint serie	387.834
A 1227	Safirring, diameter 1,70 mm	387.824
A 1241	Rör för broms	351.774
A 1251	Tryckrulle för trådbroms Material: Hårdmetall	418.774
A 1256	Kåpskydd	164.732
A 1257	Magnetventil för vattentank Anslutningsgänga 3/4 tum	345.024 / 691.607
A 1263	Trådklipp för HSS serie Material: Hårdmetall	417.964
A 1269	Kåpskydd	155.502
A 1291	Safirring, diameter 2,62 mm Material: Plast	380.354
A 1293	Adapter för HSS serie	441.574
A 1296	Skydd för lager	326.754
A 1298	Kullager i rostfritt, ljudtestat D= 11 x 4 x 4 mm	645.557
A 1299	Radialkullager i rostfritt D= 16 x 8 x 4 mm	664.167
A 1300	Spolbricka för HSS serie	387.974
A 1301	Rulle för HSS serie	387.964
A 1305	Utbytes borstar D= 2,5 mm	826.508
A 1306	Trådklipp komplett Material: Hårdmetall	417.854

Övriga slitdelar



Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1307	Låsring Gänga: M 16 x 1 mm	418.294
A 1308	Distans bussning	326.704
A 1309	Distans	326.354
A 1310	Hus för trådklipp	247.633 / 408.514
A 1323	Borste komplett	304.194
A 1325	Trådklipp för HSS serie Material: Hårdmetall	408.574
A 1326	Kolv för HSS serie	315.874
A 1329	Ljuddämpare för tryckluft	666.697
A 1330	Fläkt 220 V AE-200 2 W D= 280 mm	170.337
A 1353	Låsring M 17 x 1 mm	
A 1354	Bromsringar med bromshjul Material: Hårdmetall	199.683
A 1355	Skyddsbox	352.904
A 1356	Axel utan flatyta D= 5 x 12,5 mm	323.164
A 1357	Axel D= 5,5 x 11 mm	323.174
A 1358	Teleskåprör komplett	323.404
A 1359	Dragfjäder	337.824
A 1360	Hållare för magnetbroms	174.122
A 1364	Tryckfjäder	395.044
A 1365	Skiva D= 14 H= 8 mm	418.594
A 1366	Dämpfjäder	419.314

Övriga slitdelar



Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1367	Spoldosa övre huvud	191.613
A 1368	Spoldosa övre huvud	419.234
A 1375	Axel med flatyta D= 5 x 12,5 mm	326.484
A 1376	Insats för vattenfilter	646.847
A 1377	Fjäderbricka	426.724
A 1404	Bromsringar för tunn tråd för Evolution och Classic Material: Keramik	459.494
24.55.168	Tryckrulle för trådbroms För dia 0,2 mm tråd	000.274
24.55.165	Motorkol	000.437.4
24.55.800	Centrifugal pump	009.707.1
24.55.952	Isoflex AK 50 specialfett (45 gram)	012.648
24.55.951	Isoflex AK 50 special fett (1 Kg)	006.018
24.55.954	Centoplex CX 4/375 AU (45 gram)	132.028
24.55.308	Centoplex CX 4/375 AU (1 Kg)	151.308
24.55.950	Isoflex NBU 15 (50 gram)	151.678.0
24.55.704	Glödlampa	071.107.7
24.55.700	Lysdiod	071.607.6
24.02.991	Membran	201.702




Övriga slitdelar

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	24.55.703	Ventilationsfläkt	170.237.2
	24.02.990	Munstycke	199.272.6
	24.02.326	Likströmsmotor med växellåda	200.563.5
	24.02.681	Rulle för trådtransport	239.003.7
	24.02.682	Rulle för trådtransport	259.483
	24.55.030	Toroid guide D= 2,5 mm	239.183.7
	24.02.683	Drev snedskuret	239.643.0
	24.02.684	Drev snedskuret	239.653.9
	24.55.154	Munstycke	250.433
	24.55.187	Instyrningskona	250.623.6
	24.55.161	Finned ring	258.433.2
	24.55.180	Liner	261.694.4
	24.55.158	Toroid guide D= 2,5 mm	262.163


Övriga slitdelar

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	24.02.322	Fjäder för trådbroms	326.944.6
	24.55.203	Ställskruv M3	395.574.7
	24.55.159	Munstycke	395.784.2
	24.55.405	Special skruv	378.994.8
	24.55.151	Innermunstycke	426.494.1
	24.55.409	Backventil	426.874.4
	24.55.186	Komplett fäste för magnetbroms	426.884.3
	24.02.452	Motor med kugghjul	431.594.1
	24.02.376	Motor komplett växellåda o remhjul	431.574.3
	24.55.185	Bussning	435.624.2
	24.55.153	Rör för övre trådstyrning	435.664.8

Övriga slitdelar

	Best. nr.	Beskrivning	Org. nr.
	24.55.204	Intagsbussning för broms	436.114
	24.02.922	Safir ring	441.864
	24.55.103	Knivblad för skrotklipp	443.134.2
	24.55.101	Cutter carbide För Vertex	191.593
	24.02.290	Blåsmunstycke för broms	443.334.8
	24.55.106	Mothållsbussning för skrotklipp	448.924.1
	24.02.451	M4 motor	455.234.5
	23.07.291	Transportband Dim = 20x6690 mm	452.124.1
	23.07.292	Transportband Dim = 20x6980 mm	452.134
	24.02.456	Tryckmanometer Mätområde 0-4 bar	645.597.6
	24.02.455	Tryckmanometer Mätområde 0-16 bar	645.617.2
	24.55.701	Solenoid	645.727.9
		Returfjäder för trådklipp	624.997.3
		Hus	668.917
		Spole för hus	669.917
		Hus	657.267
	24.55.162	Kol	652.397.1
		Slang	029.596.4
			860.127
		Rör för trådtransport, för Evulusion	436.674.6
		Rör för trådtransport, för Evulusion	436.664.7

Övriga slitdelar



24.02.450	Tryck manometer	668.297.5
-----------	-----------------	-----------



24.55.706	Gasfjäder för plåtskydd	668.627
-----------	-------------------------	---------



24.55.408	Nippel rak	665.247.3
-----------	------------	-----------



24.55.501	Packbox Dim 8x18x5 mm	667.557.3
-----------	--------------------------	-----------




24.55.502	Packbox Dim 14x22x4 mm	667.627.4
-----------	---------------------------	-----------



24.55.900	Grovfilter för vattentank	667.987.2
-----------	---------------------------	-----------

O-ringar



24.01.032	O-ring Dia 24,00x1,50 mm	663.597.3
-----------	--------------------------	-----------

24.01.031	O-ring Dia 10,00x1,00 mm	628.107.5
-----------	--------------------------	-----------

24.01.028	O-ring Dia 3,80x1,50 mm	832.267.9
-----------	-------------------------	-----------

24.01.034	O-ring Dia 8,00x1,00 mm	832.117.6
-----------	-------------------------	-----------

24.01.011	O-ring Dia 20,50x0,80 mm	674.237.3
-----------	--------------------------	-----------


24.01.012	O-ring Dia 6,30x0,50 mm	680.467.8
-----------	-------------------------	-----------

24.01.020	O-ring Dia 2,30x1,50 mm	688.797.0
-----------	-------------------------	-----------

24.01.037	O-ring Dia 16,00x1,00 mm	692.027.6
-----------	--------------------------	-----------


	O-ring	692.647
--	--------	---------

O-ringar







Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1500	O-ring	831.867
A 1501	O-ring	650.887
A 1502	O-ring	645.537
A 1503	O-ring	645.517
A 1504	O-ring	645.507
A 1505	O-ring	832.127
A 1506	O-ring	645.527
A 1507	O-ring	646.737
A 1508	O-ring	654.507
A 1509	O-ring	830.547
A 1510	O-ring	830.457
A 1511	O-ring	830.527
A 1512	O-ring	831.057
A 1513	O-ring	831.317
A 1514	O-ring	674.227
A 1515	O-ring	831.817
A 1516	O-ring	601.467
A 1517	O-ring	601.507
A 1518	O-ring	601.567
A 1519	O-ring	603.047
A 1520	O-ring	607.577
A 1521	O-ring	607.787
A 1522	O-ring	615.567
A 1523	O-ring	619.037
A 1524	O-ring	620.147
A 1525	O-ring	623.577
A 1526	O-ring	625.277
A 1527	O-ring	625.537
A 1528	O-ring	639.677
A 1529	O-ring	641.997
A 1530	O-ring	651.117
A 1531	O-ring	654.547
A 1532	O-ring	654.877
A 1533	O-ring	655.267
A 1534	O-ring	656.527
A 1535	O-ring	658.227
A 1536	O-ring	659.647
A 1537	O-ring	659.657
A 1538	O-ring	663.807
A 1539	O-ring	663.817
A 1540	O-ring	663.837
A 1541	O-ring	664.807
A 1542	O-ring	664.827
A 1543	O-ring	664.837
A 1544	O-ring	664.847
A 1545	O-ring	664.857

O-ringar















Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1546	O-ring	666.707
A 1547	O-ring	666.717
A 1548	O-ring	674.197
A 1549	O-ring	674.207
A 1550	O-ring	674.217
A 1551	O-ring	830.117
A 1552	O-ring	830.127
A 1553	O-ring	830.307
A 1554	O-ring	830.467
A 1555	O-ring	830.487
A 1556	O-ring	830.537
A 1557	O-ring	830.577
A 1558	O-ring	830.697
A 1559	O-ring	830.747
A 1560	O-ring	830.757
A 1561	O-ring	830.777
A 1562	O-ring	830.787
A 1563	O-ring	830.867
A 1564	O-ring	830.877
A 1565	O-ring	830.917
A 1566	O-ring	830.927
A 1567	O-ring	830.937
A 1568	O-ring	830.987
A 1569	O-ring	831.007
A 1570	O-ring	831.117
A 1571	O-ring	831.217
A 1572	O-ring	831.227
A 1573	O-ring	831.367
A 1574	O-ring	831.417
A 1575	O-ring	831.457
A 1576	O-ring	831.487
A 1577	O-ring	831.537
A 1578	O-ring	831.587
A 1579	O-ring	831.707
A 1580	O-ring	831.727
A 1581	O-ring	831.747
A 1582	O-ring	831.797
A 1583	O-ring	831.807
A 1584	O-ring	831.827
A 1585	O-ring	831.847
A 1586	O-ring	832.017
A 1587	O-ring	832.027
A 1588	O-ring	832.147
A 1589	O-ring	832.167
A 1590	O-ring	832.247
A 1591	O-ring	832.277


Övriga slitdelar till Fast-Track

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr.
	A 1163	Strömpåförare Material: Hårdmetall	110.106
	A 1165	Skumgummiring för spolning För nedre spolhuvud (svart) 1 set = förpackning 4st ringar	022.000
	A 1166	Skumgummiring för spolning För övre spolhuvud (svart) 1 set = förpackning 4st ringar	022.000
	A 1180-1	Diamantstyrning Dia.0,205 mm.	111.205
	A 1185-1	Diamantstyrning Dia.0,255 mm.	111.255
	A 1186	Styrhylsa Material: Rostfritt stål	110.100
	A 1187	Mutter Material: Rostfritt stål	110.103
	A 1188	Förstyrning Material: Diamant	110.105
	A 1189	Spolmunstycke Material: Plast	110.005
	A 1190	Spolmunstycke Övre standard Material: Plast	110.000

Rullar












	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	A 1033	Safirrulle för trådtransport Diameter 15 mm/ längd 6 mm	291.134
	A 1036	Rulle för trådtransport Diameter 69 mm	266.414
	A 1037	Rulle för trådtransport Diameter 100 mm	243.904
	A 1074	Rulle för trådtransport Diameter 69 mm	327.204
	A 1100	Drivrulle för AC serie Ytterdiameter urethanbelagd Diameter 100 mm/längd 22mm	180.513
	A 1101	Drivrulle för för DEM serie Ytterdiameter urethanbelagd Diameter 100 mm/ längd 22mm	323.364
	A 1124	Rulle för bandtransport Diameter 25 mm	323.324
	A 1125	Rulle för bandtransport Diameter 30 mm	323.334
	A 1126	Rulle för bandtransport Diameter 35 mm	323.344
	A 1127	Rulle för bandtransport kompl Diameter 25 mm/ längd 60 mm	323.354
	A 1128	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm/ längd 25mm	323.364
	A 1129	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 4 grader Diameter 25 mm/ längd 25 mm	323.374
	A 1130	Rulle för bandtransport Diameter 55 mm/ längd 25 mm	323.384
	A 1131	Rulle för bandtransport kompl Diameter 25 mm/ längd 78 mm	338.474

Rullar








Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1143	Rulle för bandtransport kompl Diameter 15,1 mm/längd 39 mm	351.864
A 1144	Rulle för Bandtransport kompl Diameter 29,6mm/längd 25 mm	351.884
A 1145	Rulle för bandtransport kompl Diameter 31,5 mm/längd 25mm	351.874
A 1146	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25mm/längd 36 mm	352.584
A 1147	Rulle för bandtransport kompl Diameter 40 mm/ längd 25 mm	351.854
A 1270	Rulle för bandtransport Diameter 25 mm	418.074
A 1271	Rulle för bandtransport Diameter 30 mm	418.094
A 1272	Rulle för bandtransport Diameter 35 mm	418.114
A 1273	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm/längd 51,5mm	408.034
A 1274	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm/ längd 60 mm	408.044
A 1275	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm /längd 59 mm	418.124
A 1276	Rulle för Bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm/längd 80 mm	418.134
A 1277	Rulle för bandtransport kompl Diameter 25 mm	418.654
A 1278	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 4 grader Diameter 25 mm/ längd 25 mm	418.584

Rullar










	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	A 1279	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm/ längd 25 mm	418.634
	A 1280	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 30 mm/ längd 25mm	418.644
	A 1281	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 55 mm/ längd 25 mm	418.704
	A 1282	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 90 mm/ längd 25 mm	426.754
	A 1283	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 25 mm	424.754
	A 1284	Rulle för Bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 21mm/längd 62,5 mm	418.274
	A 1285	Rulle för bandtransport kompl Vinkel 2 grader Diameter 21mm/längd 62,5 mm	418.284
	A 1286	Rulle för bandtransport kompl Diameter 25 mm/ längd 52 mm	418.144
	A 1287	Rulle för bandtransport kompl Diameter 25 mm/ längd 61 mm	418.154
	A 1302	Rulle för bandtransport För HSS serie Diameter 25 mm / 2 grader	418.754
	A 1303	Rulle för Bandtransport För HSS serie Diameter 35 mm	432.274/ 432.454

Rullar




Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1304	Rulle för bandtransport För HSS serie Diameter 25 mm	432.284
A 1327	Rulle för trådtransport Ytterdiameter stålmantlad Diameter 100 mm/längd 22 mm	217.024
A 1361	Rulle för bandtransport Diameter 25 mm	326.924
A 1362	Rulle för bandtransport kompl Diameter 21 mm/längd 61,5mm	221.573
A 1363	Rulle för bandtransport kompl Diameter 21mm/längd 61,5 mm	221.583
24.02.680	Rulle komplett	369.224.1
24.02.675	Driv rulle för tråd	399.404.3


Kontaktrullar

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	A 1288	Rulle Diameter 35 mm	271.664
	A 1313	Kontaktrulle komplett Finns även som enskilda delar Diameter 32mm längd 84,5mm	238.663
	A 1314	Kontaktrulle komplett Finns även som enskilda delar Diameter 32mm längd 84,5mm	238.643
	A 1315	Trådutmatningstrulle komplett Finns även som enskilda delar Diameter 32 mm längd 59 mm	418.954
	A 1316	Drivrulle komplett Finns även som enskilda delar Diameter 31mm längd 84,5 mm	418.994
	A 1317	Drivrulle komplett Diameter 30mm längd 72 mm	241.233
	A 1318	Kontaktrulle komplett Diameter 31,6mm längd 77 mm	241.253 / 251.553
	A 1328	Vinkelkontaktlager 1 Set = 2 st lager Mått : dia 32x 15 x9 mm	607.657
	A 1389	Kåpa Material : plast	184.363


Jordkablar




Best. nr.	Beskrivning	Original nr
A 1412	Övre jordkabel Flatbandskabel koppar Längd : 790 mm bredd 50 mm	443.674




A 1413	Nedre jordkabel Flatbandskabel Längd : 660 mm bredd 100 mm	443.684
--------	--	---------



A 1414	Fjäderplåt för jordkabel Längd 80 mm bredd 50 mm	443.764
--------	---	---------




A 1415	Fästplåt för jordkabel Längd 50 mm bredd 20 mm	441.904
--------	---	---------




A 1416	Skruv M6x10 mm För A 1419, A1421, A1413, A1415,A1414 A1422, A1429	659.557
--------	---	---------




A 1417	Planbricka För A 1416 Diameter 6,4 mm	
--------	---	--




A 1418	Skruv för fästplåt För A 1419 , A 1420 , A 1413 Mått M3x5 mm	
--------	--	--




A 1419	Vinkelplåt för jordkabel Längd 100 mm bredd 50 mm	
--------	--	--




A 1420	Fästplåt liten för jordkabel Längd 100 mm bredd 10 mm	
--------	--	--




A 1421	Fästplåt för jordkabel Längd 100 mm bredd 20mm	
--------	---	--



A 1423	Övre jordkabel Flatbandskabel koppar Längd 840 mm bredd 50 mm	443.694
--------	---	---------






A 1424	Nedre jordkabel Flatbandskabel Längd 760 mm bredd 100 mm	443.704
--------	--	---------



A 1425	Övre jordkabel insida Flatbandskabel koppar Längd 1060 mm bredd 50 mm	443.724
--------	---	---------

Jordkablar o Maskinkablar

	Best. nr.	Beskrivning	Original nr
	A 1426	Övre jordkabel utsida Flatbandskabel koppar Längd 880 mm bredd 50 mmm	443.734
	A 1427	Nedre jordkabel insida Flatbandskabel Längd 1880 mm bredd 100 mm	443.744
	A 1428	Nedre jordkabel utsida Flatbandskabel Längd 1050 mm bredd 100 mm	443.754
	A 1429	Övre jordkabel Flatbandskabel Längd 660 mm bredd 50 mm	443.834
	24.55.314	Nedre flatkabel	190.062.0
	24.55.311	Nedre flatkabel L= 660 mm	190.082.8
	A 1430	Övre jordkabel vänster Kabel komplett med kabelskor	428.854
	24.55.324	Strömkabel för övre huvud	166.842.5
	24.55.316	Maskinkabel för nedre huvud	166.862.3
	24.55.317	Maskinkabel för nedre huvud	166.872.2
	24.55.310	Maskinkabel för övre huvud	166.892.0
	24.55.318	Maskinkabel för övre huvud	166.962.1
	24.55.319	Maskinkabel	166.172.4
	24.55.323	Jordkabel L = 690 mm	1203.153.2


FILTER FÖR **AGIE** TRÅDGNISTMASKINER



Mann+Hummel Filter

Dim.	150x32x375 mm
Filter- Pappersmembran	3-5 my
Filtteryta.	30 000 cm ²
Filtrerings riktning.	Utifrån och in
Leveransförpackning.	4 st

Filterpatron med plastgavlar för alla Agie trådggnistar.
Ny tillverkningsmetod ger 5% mer filtteryta (se bild)



Filtermembranet värmt direkt i gavlarna som ger
mer filtteryta

Best nr.MH15190/16



Mann+Hummel Filter

Dim.	150x32x364 mm
Filtermembran	Pappersmembran 3-5 my
Filtteryta	27 500 cm ²
Filtrering riktning	Utifrån och in
Leveransförpackning.	4 st

Filterpatron med galvaniserade plåtgavlar och omslag för alla Agie trådggnistar. Filtermembran samma som H 15 190/16

Best nr. MH15190/6



Säkerhetsfilter av CUNO typ för Agie

Dim.	65x122 mm
Filtrering.	5 my
Filtreringsriktning.	Utifrån och in

Best nr. 04.01.230

Aqua-Pioneer avjoniseringssystem

- Ç Med utbytningsystemet **Aqua-Pioneer** återanvänds allt innehåll för minsta möjliga miljöpåverkan
- Ç **Aqua-Pioneer** är det senaste och minsta avjoniseringssystemet på marknaden
- Ç Avjoniseringsmedlet är separerat i två kammare för optimallivslängd
- Ç Avsevärt mer ekonomiskt än andra system
- Ç Ökad maskintid
- Ç Utbytningsystemet ger en enkel och snabb hantering för operatören och passar alla trådnistmaskiner




Teknisk data:	Aqua Pioneer Maxi	Aqua Pioneer Medi
Diameter	405 mm	228 mm
Höjd	1000 mm	975 mm
Vikt	125 kg	38 kg
Max. vikt på locket	50 kg	50kg
Max. flöde	50liter/min	50liter/min
Min. flöde	1liter/min	1liter/min
Max. tryck	5 Bar	5 Bar
Max. konduktivitet vid påfyllning	2 500 µS	2 500 µS
Erhållen konduktivitet	< 0,5 µS	< 0,5 µS
Motsvarar x liter blandat avjoniseringsmedel	Upp till -180 liter	Upp till 60 liter
Tillåtet pH värde vid påfyllning	6 - 10	6 - 10
Min. temperatur vid användning	5 °C	5°C
Max temperatur vid användning	40 °C	40°C
Färg på behållare	PE svart	PE svart
Färg på lock	PE blå	PE blå
Snabbkopplingsanslutning	Ja (Gardena)	Ja (Gardena)

Tillbehör för trådnistning



4 ST Starthålmagneter
Kan kombineras från 10-150 mm
Best nr. 23.01.100



6 st Kraftmagneter
Diameter 20x8 mm dragkraft 80N
Förnicklade
Best nr.EMH-20F



Refraktometer

Avläsningsområde. 0-30 %
Upplösning. 0,2 %

Kontrollera regelbundet inblandning av rostskydd , skärvätska etc. med refraktometer för att säkerställa rätt blandningsförhållande.

Best nr. 23.03.100



Avmagnetiserare

Dim. 127x180x90 mm
Anslutning 220 volt växelström enfas

Ta till vana att alltid avmagnetisera detaljen innan gnistning.

Best nr. EDB-180



Fixerfolie 10 St/förp

För fixering av tex. Stansämne etc.

Best nr. 0,20mm 23.01.200
0,25 mm 23.01.250



Ultraljudstvättar

Alla tvättar inkl. korg och lock
Från 0.9 L till 90 L
Med eller utan värme

Kontakta oss för komplett prospekt

TILLBEHÖR FÖR TRÅDGNISTAR



Rostskyddande rengöringsmedel

- För rengöring av maskinbord , uppspänningssystem etc.
- Förpackning med 4x1 liter rengöring och 1 st återfyllbar sprayflaska med pumphandtag
- Miljögodkänd

Best nr 22.02.100



Antirostskyddsmedel

- Används för att undvika rostbildning på detaljer vid lång exponering i vatten eller om detaljerna inte får blåstras efter gnistning.
- Blandas i vattenbad i förhållande 1:200 liter. (man bör mäta inblandningen med en refraktometer)
- Förpackning i 5 L plastdunk.
- Förpackning i 1 L flaska.

Best nr. 21.03.200

Best nr. 21.03.100



Rostskyddsmedel

- KIC-pulver används för att undvika rostbildning på detaljer vid lång exponering i vatten eller om detaljerna inte får blåstras efter gnistning.
- Påverkar inte avjoniseringens eller filtrens livslängd.
- Lättare, mindre vikt, klipbar inte och enkelt att sopa upp vid spill.
- Blandningsförhållande 100g pulver till 100 liter vatten.

Best nr. 71.00.05



Avjoniseringsmedel

- Plasttunna med 50 Liter hartz MB 9L av bästa kvalitet
 - Återförslutningsbart lock
- Hartzens funktion påverkas av många faktorer bl.a. vattenkvalitet, material i arbetsstycket, tex vid gnistning av hårdmetall, en kvalitetshartz är viktigt om man vill ta ut mycket maskintid vid varje byte.

Best nr. 21.02.200



Avjoniseringsmedel

- Plastspann med 25 liter hartz av bästa kvalitet
- Återförslutningsbart lock

Best nr. 21.02.100



Rostskyddsfilm

- 2l dunk
- Pumpbar sprayflaska



Best nr. 22.01.100



Kopplingar för OMH-filter

OMF-340-FKH 400SH
OMF-250 AK 4 TSH
OMF-340 FK ô
OMF-500 AK ô

Uppspänningsverktyg




Kontakta oss för prospekt och demonstration





HIRSCHMANN

Uppspänningsverktyg





VST 50

Rostfritt skruvstycke
Härdat 50-55 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm
Spännvidd 50 mm




EW-100ST, EW-150ST

Rostfritt skruvstycke
Härdat 50-55 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm
Spännvidd 100 och 150 mm



VST 25

Rostfritt skruvstycke
Härdat 56 HRC, Noggrannhet $\pm 0,005$ mm
Bredd= 70 mm
Spännvidd 150mm mm



Uppspänningsverktyg



VST-10


Rostfritt miniskruvstycke
Härdat 58-60 HRC, Noggrannhet $\pm 0,003$ mm
Spännvidd 20 mm
Backbredd 25mm



SPM 2-NIRO

Rostfritt magnetblock med
uppspänningsmöjligheter på 4 sidor.
Vredet är tätat med O-ring.
Tätpoligt med lågt magnetfält för
att inte störa gnistprocessen.
Perfekt för uppspanning av tunna
detaljer.

Uppspänningsyta 115x64x64 mm



ROSTFRI VINKELHYLLA

Mått: 100x100x200 mm
Hålraster: 25x25 mm
M8 $\approx$ D= 8,5 mm
Härdad 58 Rc
Vinkelnoggrannhet $\pm 0,005$ mm

Art nr. **71.00.19**



ROSTFRI 3-BACKCHUCK

Repeternoggrannheter för fastspänning är $< 0,01$ och
centreringsnoggrannhet vid rotation $< 0,02$ mm
Går att montera på alla fixtur-och nollpunktsystem på
marknaden med en anpassad adapterplatta.

Art.nr. **DBF100-00**

Kontakta oss för prospekt och demonstration.

Gnisttråd

Mässingtråd från Berkenhoff av högsta kvalitet.



Mega cut pro 900 N
Berco cut pro 500 N
Skärpverktyg mässingtråd

Parafinfri tråd till alla maskintyper
Parafinfri tråd för konkörning
Prisvärd mässingtråd 960N
Spolstorlekar 4-20kg

Hitachi HBZ-U (N)

Mässingtråd av högsta kvalitet från Japan.
Parafinfri 980 N med hög konduktivitet
Tolerans +/- 0,001 mm
Rekomenderad av Fanuc, Makino och
Mitsubishi.
Spolstorlekar 6-50kg



Zinkbelagda trådar med hög avverkning och hög ytfinhet.



Cobra cut 500N
Cobra cut A 900N
Cobra cut AS 950N
Cobra cut G 900N

Utmärkt för konkörning
Originaltråden
Kostnadseffektiv zinktråd
Presisionstråd

Cobra Cut är anpassade och utvecklade för AGIE's teknologier men går att använda i alla masintyper för att uppnå bättre yta.
Spolstorlekar 4-45kg

Gammatrådar med hög avverkning

Mega Cut Plus 900N
Topas plus H 800N
Topas plus D 800N
Topas Plus G
Topas plus X 500N
Topas H.E.A.T 800N

För Fanuc Alpha iD level up , Alpha iE och nyare.
För alla maskintyper.
Upp till 40% snabbare än mässing för höga arbetsstycken
Hög avverkning och som ger ytor ner till 0,05µm
För Charmilles och ersätter Bronco cut X.
Utvecklad för Makino med Heat generator.
Spolstolekar 8kg-20 kg



Microcuttrådar



Microcut. 2000N

0,02~0,10mm med stålkärna.

Längd 5000~30 000 meter

Microcut CCA

1000N 0,05-0,10mm zinkbelagd

Längd 10 000~60 000 meter

Microcut BR

1000N 0,05~0,10 mm. Mässing.

Längd 10 000~60 000 meter.

Vid beställning av Microcut trådar ange längd / spole.

Krosslista från original till beställningsnummer

Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
000.274	Tryckrulle	24.55.168	10
000.437.4	Motorkol	24.55.165	10
006.018	Fett	24.55.951	10
009.707.1	Pump	24.55.800	10
012.648	Fett	24.55.952	10
022.000	Skumgummiring för spolning	A 1165	17
022.000	Skumgummiring för spolning	A 1166	17
025.796	Tätlist för arbetstank	A 1102	7
029.596.4	Slang		13
071.107.7	Glödlampa	24.55.704	10
071.607.6	Lysdiod	24.55.700	10
110.000	Spolmunstycke övre standard	A 1190	17
110.005	Spolmunstycke nedre standard	A 1189	17
110.100	Styrhylsa	A 1186	17
110.103	Mutter	A 1187	17
110.105	Förstyrning	A 1188	17
110.106	Strömpåförare	A 1163	17
111.205	Diamantstyrning Dia.0,205 mm	A 1180-1	17
111.255	Diamantstyrning Dia.0,255 mm	A 1185-1	17
132.028	Fett	24.55.954	10
151.308	Fett	24.55.950	10
151.678.0	Fett	24.55.950	10
155.502	Kåpskydd	A 1269	8
155.562	Spolbälg	A 1312	5
155.592	Spolbälg	A 1311	5
155.622	Hållare för spolbälg	A 1295	5
155.562	Spolbälg	A 1312	5
155.592	Spolbälg	A 1311	5
158.283	Diameter 0,10 mm	A 1012	6
158.293	Diameter 0,15 mm	A 1014	6
158.303	Diameter 0,20 mm	24.02.020	6
158.313	Diameter 0,30 / 0,35 mm	A 1022	6
164.732	Kåpskydd	A 1256	8
166.842.5	Strömkabel	24.55.324	24
166.862.3	Maskinkabel	24.55.316	24
166.872.2	Maskinkabel	24.55.317	24
166.892.0	Maskinkabel	24.55.310	24
166.962.1	Maskinkabel	24.55.318	24
166.172.4	Maskinkabel	24.55.319	24
167.733	Trådstyrning övre och undre	A 1010	6



Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
170.237.2	Ventilationsfläkt	24.55.703	21
170.337	Fläkt 220 V AE-200 2 W	A 1330	9
170.973	Diameter 0,25 mm	A 1020	6
174.122	Hållare för magnetbroms	A 1360	9
178.222	Spolbälg för AC sprint series	A 1221	5
180.513	Drivrulle för AC serie	A 1100	18
180.683	Spolbälg för speed set	A 1122	5
184.363	Kåpa	A 1389	22
185.303	Innermunstycke standard	A 1068	4
185.343	Centrerring för hylsa för AC series	A 1141	7
190.062.0	Nedra flatkabel	24.55.314	24
190.082.8	Nedra flatkabel L=660mm	24.55.311	24
191.593	Cutter carbide	24.55.101	13
191.613	Spoldysa övre huvud	A 1367	10
199.272.6	Munstycke	24.02.990	11
199.484	Strömpåförare obelagd	A 1148	1
199.683	Bromsringar med bromshjul	A 1354	9
200.563.5	Motor	24.02.326	11
201.557	Filtermatta 480 x 300 mm	A 1059	3
201.577	Filtermatta 480 x 200 mm	A 1062	3
202.007	Filtermatta 450 x 380 mm	A 1060	3
202.367	Filtermatta 570 x 300 mm	A 1063	3
202.377	Filtermatta 560 x 380 mm	A 1058	3
202.397	Filtermatta 380 x 380 mm	A 1064	3
202.457	Filtermatta 430 x 370 mm	A 1061	3
202.607	Filtermatta 370 x 290 mm	A 1065	3
203.153.2	Jordkabel	24.55.323	24
203.167.2	Filtermatta 210 x 115 mm	24.02.510	3
217.024	Rulle för trådtransport	A 1327	21
221.573	Rulle för bandtransport kompl	A 1362	21
221.583	Rulle för bandtransport kompl	A 1363	21
238.643	Kontaktrulle komplett	A 1314	22
238.663	Kontaktrulle komplett	A 1313	22
239.003.7	Rulle	24.02.326	11
239.183.7	Toroid guide	24.55.030	11
239.643.0	Drev	24.02.683	11
239.653.9	Drev	24.02.684	11
241.233	Drivrulle komplett	A 1317	22
241.253	Kontaktrulle komplett	A 1318	22
243.904	Rulle för trådtransport	A 1037	18
247.633	Hus för trådklipp	A 1310	9
250.433	Munstycke	24.55.154	11
250.623.6	Instyrningskona	24.55.161	11



251.553	Kontaktrulle komplett	A 1318	22
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
251.563.3	Sugmunstycke för konkörning	24.02.962	5
258.433.2	Ring	24.55.161	11
259.483	Rulle	24.02.682	11
261.694.4	Liner	24.55.180	11
262.163	Toroid guide	24.55.158	11
266.414	Rulle för trådtransport	A 1036	18
271.664	Rulle för trådtransport	A 1288	20
271.664	Rulle	A 1288	22
291.134	safirrulle för trådtransport	A 1033	18
291.264	Mothållareplatta för trådstyrning, kort	A 1038	6
291.264	Mothållareplatta för trådstyrning, lång	A 1081	6
291.474	Bussning för safirrulle	A 1035	7
304.194	Borste komplett	A 1323	9
315.874	Kolv för HSS serie	A 1326	9
318.264	Transportband 0,7 x 20 x 5300 mm	A 210	2
319.184	Spiralkabel, 3st. kablar	A 1164	7
323.164	Axel utan flatyta	A 1356	9
323.174	Axel D= 5,5 x 11 mm	A 1357	9
323.254	Innemunstycke standard	A 1170	4
323.304	Nedre styrning komplett	A 1135	6
323.314	Övre styrning komplett	A 1136	6
323.324	Rulle för bandtransport	A 1124	18
323.334	Rulle för bandtransport	A 1125	18
323.344	Rulle för bandtransport	A 1126	18
323.354	Rulle för bandtransport kompl	A 1127	18
323.364	Drivrulle för för DEM serie	A 1101	18
323.364	Rulle för bandtransport kompl	A 1128	18
323.374	Rulle för bandtransport kompl	A 1129	18
323.384	Rulle för bandtransport	A 1130	18
323.404	Teleskåprör komplett	A 1358	9
323.474	Borste för bromsringar	A 1140	7
326.264	Innemunstycke för AC Series	A 1067	4
326.294	Nedre saphirstyrning för AC-serie	A 1072	5
326.324	Fjäder för trådupptag	A 1154	7
326.334	Tråd upptag utvändig conofil	A 1174	7
326.354	Distans	A 1309	9
326.444	Lagerskydd	A 1215	7
326.484	Axel med flatyta	A 1375	10
326.604	Bromsringar 2st.	A 1075	7
326.614	Trådklipp	A 1076	7
326.644	Trådupptag insida för conofil	A 1205	7
326.704	Distans bussning	A 1308	9



326.744	Trådklipp	A 1077	7
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
326.754	Skydd för lager	A 1296	8
326.764	Spollock för conofil	A 1173	5
326.824	Strömpåförare belagd	A 1005	1
326.834	Trådstyrningar i diamant	A 1070	5
326.844	Nedre saphirstyrning för AC-serie	A 1071	5
326.864	Saphir intagssida för AC-serie	A 1073	6
326.924	Rulle för bandtransport	A 1361	21
326.944.6	Fjäder	24.02.322	12
327.104	Renslock för speed set	A 1208	7
327.204	Rulle för trådtransport	A 1074	18
331.394	Transportband 0,7 x 20 x 5700 mm	A 200	2
331.404	Transportband 0,7 x 20 x 5700 mm	A 200	2
337.644	Transportband 0,7 x 200 x 7550 mm	A 220	2
337.824	Dragfjäder	A 1359	9
337.994	Speed set munstycke	A 1056	4
338.184	Sugmunstycke för Agie AC 100	A 1069	5
338.454	Tryckrulle för trådbroms	A 1078	7
338.474	Rulle för bandtransport kompl	A 1131	18
338.864	Munstyckshållare för speedset	A 1134	5
341.394	Transportband 0,7 x 20 x 5500 mm	A 225	2
343.074	Ingångsmunstycke med skruv	A 1223	4
345.024	Magnetventil för vattentank	A 1257	8
351.764	Blåsmunstycke för broms	A 1267	4
351.774	Rör för broms	A 1241	8
351.854	Rulle för bandtransport kompl	A 1147	19
351.864	Rulle för bandtransport kompl	A 1143	19
351.874	Rulle för bandtransport kompl	A 1145	19
351.884	Rulle för Bandtransport kompl	A 1144	19
352.584	Rulle för bandtransport kompl	A 1146	19
352.904	Skyddsbox	A 1355	9
352.924	Innermunstycke för finjetstråle	A 1268	4
353.124	Sockel för casing box	A 1259	4
358.684	Strömpåförare obelagd	A 1138	1
361.224	Strömpåförare set övre och undre	A 1290	1
361.994	Ingångsmunstycke komplett	A 1224	4
362.054	Nedre styrning komplett	A 1372	6
362.064	Övre styrning	A 1370	6
362.534	Innermunstycke specialmodell	A 1374	4
369.224.1	Rulle komplett	24.02.680	21
373.354	Transportband 0,7 x 20 x 7800 mm	A 230	2
373.364	Transportband 0,7 x 20 x 7800 mm	A 230	2
378.994.8	Specialskruv	24.55.405	12



380.354	Safirring, diameter 2,62 mm	A 1291	8
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
385.794	Strömpåförare övre komplett	A 1213	1
385.804	Strömpåförare nedre komplett	A 1212	1
386.024	Nedre skydd för Agie sprint series	A 1214	7
387.824	Safirring, diameter 1,70 mm	A 1227	8
387.834	Spoldosa övre huvud	A 1226	8
387.964	Rulle för HSS serie	A 1301	8
387.974	Spolbricka för HSS serie	A 1300	8
395.044	Tryckfjäder	A 1364	9
395.574.7	Ställskruv	24.55.203	12
395.784.2	Munstycke	24.55.159	12
396.414	Sugmunstycke för Agie spint	A 1219	5
396.554	Transportband 0,7 x 20 x 6140 mm	A 240	2
396.554	Transportband 0,7 x 20 x 5930 mm	A 260	2
399.404.3	Drivrulle för tråd	24.02.675	21
400.474	Strömpåförare nedre	A 1320	1
400.754	Munstyckshållare för HSS series	A 1255	5
400.884	Transportband 0,7 x 20 x 6140 mm	A 240	2
400.914	Transportband 0,7 x 20 x 8300 mm	A 280	2
407.734	Transportband 0,7 x 20 x 6200 mm	A 235	2
407.744	Transportband 0,7 x 20 x 6200 mm	A 235	2
407.844	Transportband 0,7 x 20 x 8500 mm	A 280	2
407.844	Transportband 0,7 x 20 x 8500 mm	A 280	2
408.014	Hållare för spolbälg	A 1222	8
408.034	Rulle för bandtransport kompl	A 1273	19
408.044	Rulle för bandtransport kompl	A 1274	19
408.154	Strömpåförare övre komplett	A 1217	1
408.514	Hus för trådklipp	A 1310	9
408.574	Trådklipp för HSS serie	A 1325	9
417.854	Trådklipp komplett	A 1306	8
417.964	Trådklipp för HSS serie	A 1263	8
417.974	Övre styrning komplett	A 1136	6
417.984	Övre styrning komplett	A 1369	6
418.004	Nedre styrning komplett	A 1371	6
418.074	Rulle för bandtransport	A 1270	19
418.094	Rulle för bandtransport	A 1271	19
418.114	Rulle för bandtransport	A 1272	19
418.124	Rulle för bandtransport kompl	A 1275	19
418.134	Rulle för Bandtransport kompl	A 1276	19
418.144	Rulle för bandtransport kompl	A 1286	20
418.154	Rulle för bandtransport kompl	A 1287	20
418.274	Rulle för Bandtransport kompl	A 1284	20
418.284	Rulle för bandtransport kompl	A 1285	20



418.294	Låsring	A 1307	9
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
418.584	Rulle för bandtransport kompl	A 1278	19
418.594	Skiva D= 14 H= 8 mm	A 1365	9
418.634	Rulle för bandtransport kompl	A 1279	20
418.644	Rulle för bandtransport kompl	A 1280	20
418.654	Rulle för bandtransport kompl	A 1277	19
418.704	Rulle för bandtransport kompl	A 1281	20
418.754	Rulle för bandtransport	A 1302	20
418.774	Tryckrulle för trådbroms	A 1251	8
418.954	Trådutmatningstrulle komplett	A 1315	22
418.994	Drivrulle komplett	A 1316	22
419.054	Innemunstycke komplett	A 1250	4
419.064	Yttre munstycke	A 1322	4
419.234	Spoldosa övre huvud	A 1368	10
419.314	Dämpfjäder	A 1366	9
419.374	Sugmunstycke för AC 220	A 1225	5
419.484	Innemunstycke med o-ring	A 1373	4
419.514	Innemunstycke med o-ring	A 1324	4
419.524	Innemunstycke standard	A 1331	4
419.594	Sugmunstycke	A 1297	5
421.084	Transportband 0,7 x 20 x 6090 mm	A 250	2
421.094	Transportband 0,7 x 20 x 6380 mm	A 250	2
424.754	Rulle för bandtransport kompl	A 1283	20
424.914	Strömpåförare övre	A 1321	1
424.934	Strömpåförare nedre obelagd	A 1352	1
426.364	Munstycksfäste	A 1294	5
426.494.1	Innemunstycke	24.55.151	12
426.724	Fjäderbricka	A 1377	10
426.754	Rulle för bandtransport kompl	A 1282	20
426.874.4	Backventil	24.55.409	12
426.884.3	Fäste	24.55.186	12
428.854	Övre jordkabel vänster	A 1430	24
431.574.3	Motor	24.02.376	12
431.594.1	Motor	24.02.452	12
432.274	Rulle för Bandtransport	A 1303	20
432.284	Rulle för bandtransport	A 1304	21
432.454	Rulle för Bandtransport	A 1303	20
435.624.2	Bussning	24.55.185	12
435.664.8	Rör	24.55.153	12
436.114	Intagsbussning	24.55.204	13
436.664.7	Rör för trådtransport, för Evulusion		13
436.674.6	Rör för trådtransport, för Evulusion		13
441.574	Adapter för HSS serie	A 1293	8



441.864	Safirring	24.02.922	13
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
441.904	Fästplåt för jordkabel	A 1415	23
443.134.2	Knivblad	24.55.103	13
443.334.8	Blåsmunstycke	24.02.290	13
443.464	Strömpåförare undre	A 1402	1
443.474	Strömpåförare övre	A 1401	1
443.674	Övre jordkabel	A 1412	23
443.684	Nedre jordkabel	A 1413	23
443.694	Övre jordkabel	A 1423	23
443.704	Nedre jordkabel	A 1424	23
443.724	Övre jordkabel insida	A 1425	23
443.734	Övre jordkabel utsida	A 1426	24
443.744	Nedre jordkabel insida	A 1427	24
443.754	Nedre jordkabel utsida	A 1428	24
443.764	Fjäderplåt för jordkabel	A 1414	23
443.834	Övre jordkabel	A 1429	24
447.294	Transportband 0,7 x 20 x 6000 mm	A 260	2
447.294	Transportband 0,7 x 20 x 6000 mm	A 270	2
448.924.1	Mothållsbussning	24.55.106	13
452.124.1	Transportband	23.07.291	13
452.134	Transportband	23.07.292	13
455.234.5	M4 motor	24.02.451	13
459.494	Bromsringar för tunn tråd	A 1404	10
601.467	O-ring	A 1516	15
601.507	O-ring	A 1517	15
601.567	O-ring	A 1518	15
603.047	O-ring	A 1519	15
607.577	O-ring	A 1520	15
607.657	Vinkelkontaktlager	A 1328	18
607.787	O-ring	A 1521	15
615.567	O-ring	A 1522	15
619.037	O-ring	A 1523	15
620.147	O-ring	A 1524	15
623.577	O-ring	A 1525	15
624.997.3	Retufjäder för trådclipp		13
625.277	O-ring	A 1526	15
625.537	O-ring	A 1527	15
628.107.5	O-ring	24.01.031	14
635.557	Miniatyrkullager med fläns	A 1034	7
639.677	O-ring	A 1528	15
641.997	O-ring	A 1529	15
645.507	O-ring	A 1504	15
645.517	O-ring	A 1503	15



645.527	O-ring	A 1506	15
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
645.537	O-ring	A 1502	15
645.557	Kullager i rostfritt, ljudtestat	A 1298	8
645.567	Tryckfjäder för trådklipp	A 1155	7
645.597.6	Tryckmanometer	24.02.456	13
645.617.2	Tryckmanometer	24.02.455	13
645.727.9	Solenoid	24.55.701	13
646.737	O-ring	A 1507	15
646.847	Insats för vattenfilter	A 1376	10
650.887	O-ring	A 1501	15
651.117	O-ring	A 1530	15
652.397.1	Kol	24.55.162	13
654.507	O-ring	A 1508	15
654.547	O-ring	A 1531	15
654.877	O-ring	A 1532	15
655.267	O-ring	A 1533	15
656.527	O-ring	A 1534	15
657.267	Hus		13
658.227	O-ring	A 1535	15
659.557	Skruv M6x10 mm	A 1416	23
659.647	O-ring	A 1536	15
659.657	O-ring	A 1537	15
663.597.3	O-ring	24.01.032	14
663.807	O-ring	A 1538	15
663.817	O-ring	A 1539	15
663.837	O-ring	A 1540	15
664.167	Radialkullager i rostfritt	A 1299	8
664.807	O-ring	A 1541	15
664.827	O-ring	A 1542	15
664.837	O-ring	A 1543	15
664.847	O-ring	A 1544	15
664.857	O-ring	A 1545	15
665.087	Synkroniseringsrem för trådmattning	A 1254	3
665.247.3	Nippel	24.55.408	14
666.697	Ljuddämpare för tryckluft	A 1329	9
666.707	O-ring	A 1546	16
666.717	O-ring	A 1547	16
667.557.3	Packbox	24.55.501	14
667.627.4	Packbox	24.55.502	14
667.987.2	Grovfilter	24.55.900	14
668.297.5	Tryckmanometer	24.02.450	14
668.627	Gasfjäder	24.55.706	14
668.917	Hus		13



669.917	Spole för hus		13
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
674.197	O-ring	A 1548	16
674.207	O-ring	A 1549	16
674.217	O-ring	A 1550	16
674.227	O-ring	A 1514	15
674.237.3	O-ring	24.01.011	14
680.467.8	O-ring	24.01.012	14
685.097	Synkroniseringsrem för trådmätning	24.02.314	3
688.467.8	O-ring	24.01.012	14
688.797.0	O-ring	24.01.020	14
689.587	Synkroniseringsrem för trådmätning	A 1319	3
691.607	Magnetventil för vattentank	A 1257	8
692.027.6	O-ring	24.01.037	14
692.647	O-ring		14
826.508	Utbytes borstar D= 2,5 mm	A 1305	8
830.117	O-ring	A 1551	16
830.127	O-ring	A 1552	16
830.307	O-ring	A 1553	16
830.457	O-ring	A 1510	15
830.467	O-ring	A 1554	16
830.487	O-ring	A 1555	16
830.527	O-ring	A 1511	15
830.537	O-ring	A 1556	16
830.547	O-ring	A 1509	15
830.577	O-ring	A 1557	16
830.697	O-ring	A 1558	16
830.747	O-ring	A 1559	16
830.757	O-ring	A 1560	16
830.777	O-ring	A 1561	16
830.787	O-ring	A 1562	16
830.867	O-ring	A 1563	16
830.877	O-ring	A 1564	16
830.917	O-ring	A 1565	16
830.927	O-ring	A 1566	16
830.937	O-ring	A 1567	16
830.987	O-ring	A 1568	16
831.007	O-ring	A 1569	16
831.057	O-ring	A 1512	15
831.117	O-ring	A 1570	16
831.217	O-ring	A 1571	16
831.227	O-ring	A 1572	16
831.317	O-ring	A 1513	15
831.367	O-ring	A 1573	16



831.417	O-ring	A 1574	16
Original nr:	Beskrivning:	Best. nr:	Sida:
831.457	O-ring	A 1575	16
831.487	O-ring	A 1576	16
831.537	O-ring	A 1577	16
831.587	O-ring	A 1578	16
831.707	O-ring	A 1579	16
831.727	O-ring	A 1580	16
831.747	O-ring	A 1581	16
831.797	O-ring	A 1582	16
831.807	O-ring	A 1583	16
831.817	O-ring	A 1515	15
831.827	O-ring	A 1584	16
831.847	O-ring	A 1585	16
831.867	O-ring	A 1500	15
832.017	O-ring	A 1586	16
832.027	O-ring	A 1587	16
832.117.6	O-ring	24.01.034	14
832.127	O-ring	A 1505	15
832.147	O-ring	A 1588	16
832.167	O-ring	A 1589	16
832.247	O-ring	A 1590	16
832.267.9	O-ring	24.01.028	14
832.277	O-ring	A 1591	16
860.127			13
201.702	Membran	24.02.991	10
155.772		24.02.987	4

Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar



SKÄRPVERKTYG AB



SKÄRPVERKTYG AB

Kråketorpsgatan 10, 431 53 MÖLNDAL

Tel:031-870050, Fax:031-871415

info@skarpverktyg.se, www.skarpverktyg.se

